



# LEGEND G3



## 772MBF2 Matte Black Front

CSA approved for use with Valor Models 739 Heaters ONLY  
NOT COMPATIBLE with Models 738 Heaters

### Installation Instructions



# DANGER



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

**A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.**

**INSTALLER**  
Leave this manual with the appliance.


**CONSUMER**  
Retain this manual for future reference.

**Note:** This kit must be installed by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the fireplace main installation instructions.

The 772MBF2 Matte Black Front is intended to be used with all three-sided surround trims available for the 739 heaters (supplied separately). However it is not compatible with the 764 Picture Trim Kit.



The Matte Black Front fits within the outer surround trim and clips onto the standard mounting brackets (shrouds) supplied with the 739 heaters.

The Matte Black Front is equipped with a barrier screen. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.





Overview (Heater, 3-sided outer surround sold separately)

## Dimensions & Mantel Clearances



## Installation

1. Hook the lower panel to the bottom of the front under the barrier screen.
2. Hook the assembled front to the engine's mounting brackets inboard of the outer surround.



## Maintenance

### **! WARNING**

**DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT!** Let the fireplace cool first before cleaning it.

**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.**

To clean the metal of the front trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To dust the inside of the screen, unhook the front.


**If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.**

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

**DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!**

## Repair Parts List

Code	Description	Part Numbers
1	Front assembly	4004663BY
2	Barrier screen	4004666
3	Lower panel	4004614AZ



Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Devanture noire mate 772MBF2

Homologuée par la CSA pour utilisation avec les foyers Valor 739 SEULEMENT  
INCOMPATIBLE avec les foyers Valor 738

### Directives d'installation



# DANGER



**VITRE CHAUDE - RISQUE  
DE BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS UNE  
VITRE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN  
ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

**L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.**

**INSTALLATEUR**  
Laissez cette notice  
avec l'appareil


**CONSOMMATEUR**  
Conservez cette notice  
pour consultation  
ultérieure

**Note :** Cette devanture doit être installée par un installateur qualifiée, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions fournies avec le foyer.



La Devanture noire mate 772MBF2 est conçue pour être installée avec une des bordures à trois côtés offerte pour le foyer 739 (fournie séparément). Cependant elle n'est pas compatible avec l'Encadrement 764.

La Devanture noire mate s'installe à l'intérieur de la bordure et se fixe à l'aide des supports de montage fournis avec les foyers 739.

La Devanture noire mate inclut un écran pare-étincelles. Ce pare-étincelles est conçu particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.





## Dimensions et dégagements



## Installation

1. Accrochez le panneau du bas au bas de la devanture sous le pare-étincelles.
2. Accrochez la devanture assemblée aux supports de montage du foyer à l'intérieur de la bordure.



## Entretien

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**NE TOUCHEZ PAS LE PARE-ÉTINCELLES OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!**

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles est réinstallé sur la bordure après l'entretien s'il a été enlevé.**

Pour nettoyer la partie métallique de la devanture, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussettez le pare-étincelles à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour nettoyer l'intérieur du pare-étincelles, décrochez la devanture.


**Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.**

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

**NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!**

## Liste de pièces

Code	Description	Part Numbers
1	Cadre de devanture	4004663BY
2	Écran pare-étincelles	4004666
3	Panneau du bas	4004614AZ



Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)