

valor
LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT™
www.foyervalor.com

Legend G3

Série
Encastrables



Foyer Legend G3 avec bûches, Portes doubles FenderFire (743FVI) et Bordure en fonte (715CVI)

Les légendes sont créées. Pas innées.

La famille de foyers Valor présente plus d'un siècle de progrès dans la technologie de chaleur radiante et la conception de foyers distinctifs pour votre habitation.

Depuis la création du premier modèle d'encastrable Valor Legend en 1991, nous continuons à adapter et améliorer tous les aspects de notre ligne phare. Avec l'innovation constante de la conception et des fonctions de nos produits, notre objectif est de dépasser les attentes des consommateurs Valor à tous les niveaux.

Faciles à utiliser, les caractéristiques d'économie d'énergie font de l'encastrable Valor G3 un chef de file dans le chauffage par zone efficace - une véritable amélioration du contrôle de la chaleur, de la fiabilité du produit et du confort global de la maisonnée.

Renouvelez votre espace de vie à l'aide d'un foyer offrant un large éventail de styles aux design traditionnels ou contemporains. Une collection variée de devantures, bordures et accessoires offre d'innombrables possibilités pour remplacer un foyer suranné et inefficace.

Alliant la tradition plus que centenaire des foyers Valor à la technologie de pointe, le Legend G3 continue d'être l'encastrable le plus vendu dans l'industrie.





Foyer Legend G3 avec bûches, Devanture de fonte traditionnelle 742CFB et Bordure deluxe noire à 3 côtés 747DTK



Porte simple FenderFire (744FVI)
avec Bordure de fonte (715CVI)



Devanture Clearview (745CFV), Base Clearview (758CCB)
et Bordure angulaire fer antique à 4 côtés (757STV)



Devanture Clearview (745CFV), Base Ventana (1225VFB)
et Bordure angulaire noire à 3 côtés (767STB)



Devanture contemporaine fer antique (741SVI) avec
Bordure fer antique à 3 côtés (746VIK)

Choix de finis



Foyer Legend G3 avec bûches, Devanture
Clearview 745CFV, Base Ventana 1225VFB
et Bordure angulaire noire à 3 côtés 756STB



Devanture contemporaine noire (741SFB)
avec Bordure noire à 4 côtés (748CTK)



Devanture traditionnelle en fonte (742CFB)
avec Bordure noire à 3 côtés (746CTK)



Devanture mate noire (772MBF2) avec
Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB)



Portes doubles FenderFire (743FVI)
avec Bordure surdimensionnée (7530TK)

ÉLÉMENTS DES FOYERS ENCASTRABLES LEGEND G3

FOYERS		
	738JLN	Foyer à événement conventionnel Legend G3 NG (bûches et briques rouges)
	738JLP	Foyer à événement conventionnel Legend G3 LPG (bûches et briques rouges)
	739JLN	Foyer à événement direct Legend G3 NG (bûches et briques rouges)
	739JLP	Foyer à événement direct Legend G3 LPG (bûches et briques rouges)
	739IRN	Foyer à événement direct Legend G3 NG (Pierres Creekside et panneaux à cannelures)
	739IRP	Foyer à événement direct Legend G3 LPG (Pierres Creekside et panneaux à cannelures)

DEVANTURES		
	741SFB	Devanture contemporaine en acier - noire
	741SVI	Devanture contemporaine en acier - fer antique
	742CFB	Devanture traditionnelle en fonte - noire
	743FVI	Portes doubles FenderFire - noires et fer antique
	744FVI	Porte simple FenderFire - noire et fer antique
	745CFV	Devanture Clearview - noire et fer antique
	765CSB	Devanture contemporaine à 4 côtés - noire (modèle 739 seulement)
	765CSC	Devanture contemporaine à 4 côtés - cuivrée (modèle 739 seulement)
	765CSN	Devanture contemporaine à 4 côtés - nickel brossé (modèle 739 seulement)
	765CSPN	Devanture contemporaine à 4 côtés - nickel plaqué (modèle 739 seulement)
	772MBF2	Devanture mate - noire - version 2

BORDURES		
	715CVI	Bordure de fonte - fer antique (29 po H sur 41 po L)
	746CTK	Bordure à 3 côtés - noire (26-3/4 po H sur 36-1/2 po L)
	746VIK	Bordure à 3 côtés - fer antique (26-3/4 po H sur 36-1/2 po L)
	747DTK	Bordure deluxe à 3 côtés - noire (26-3/4 po H sur 36-1/2 po L)
	747VIK	Bordure deluxe à 3 côtés - fer antique (26-3/4 po H sur 36-1/2 po L)
	748CTK	Bordure à 4 côtés - noire (30-1/4 po H sur 36-1/2 po L)
	748VIK	Bordure à 4 côtés - fer antique (30-1/4 po H sur 36-1/2 po L)
	749DTK	Bordure deluxe à 4 côtés - noire (30-1/4 po H sur 36-1/2 po L)
	749VIK	Bordure deluxe à 4 côtés - fer antique (30-1/4 po H sur 36-1/2 po L)
	7500CP	Plaque d'extension - noire (Couverture max. 29-1/2 po H sur 42 po L)
	7500VI	Plaque d'extension - fer antique (Couverture max. 29-1/2 po H sur 42 po L)
	751LTK	Contremarche - noire
	751LVK	Contremarche - fer antique
	752BTK	Base de soulèvement - noire
	752BVK	Base de soulèvement - fer antique
	7530TK	Bordure surdimensionnée - noire (31 po H sur 45-3/16 po L)
	7530TV	Bordure surdimensionnée - fer antique (31 po H sur 45-3/16 po L)
	756STB	Bordure angulaire à 3 côtés - noire (27-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	756STV	Bordure angulaire à 3 côtés - fer antique (27-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	756STP	Bordure angulaire à 3 côtés - nickel brossé (27-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	757STB	Bordure angulaire à 4 côtés - noire (31-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	757STV	Bordure angulaire à 4 côtés - fer antique (31-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	757STP	Bordure angulaire à 4 côtés - nickel brossé (31-1/8 po H sur 37-1/2 po L)
	763BPB	Plaque de finition - noire (30-1/2 po H sur 42 po L) - avec foyers 739 seulement
	764PFB	Encadrement angulaire - noir (27-1/8 po H sur 39-1/2 po L)
	767STB	Bordure angulaire 2 po à 3 côtés - noire (25-5/8 po H sur 34-3/8 po L)

Veillez noter que la représentation graphique des produits peut différer de la réalité. Consultez les guides d'installation des 738/739 de la Série Legend G3 pour l'installation. L'information présentée dans cette brochure est exacte au moment de l'impression et est sujette à changement. Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com.



ÉLÉMENTS DES FOYERS ENCASTRABLES LEGEND G3

BASES		
	758CCB	Base de feu Clearview - noire et fer antique
	1225VFB	Base de feu Ventana - noire
	RA24TB	Base de feu traditionnelle - noire

ACCESSOIRES		
	720SWK	Sortie colinéaire murale (sortie colinéaire au mur pour certaines applications)
	754RSK	Ensemble de pierres pour convertir les foyers à bûches (pour 738JX et 739JL)
	755CFK	Ventilateur de circulation d'air (commande thermostatique à vitesses variables - 739 seul.)
	759EBL	Panneaux émaillés noirs (remplace panneaux standards fournis avec le foyer)
	760CBL	Panneaux à cannelures noirs (remplace panneaux standards fournis avec le foyer)
	761DRK	Ensemble de pierres décoratives (facultatif, addition à l'Ensemble pierres Creekside)
	762TRB	Défecteur de température (facultatif)
	770ZCK	Caisse à dégagement zéro (pour modèles à évent conventionnel 738 seulement)
	1265WSK	Interrupteur mural Valor (fonctionne avec manette ValorStat; pour 739 seulement)

MODÈLE/ GAZ	Modèle	Gaz	Ventilateur	Télécommande	Apport max. Btu/hre	Apport min. Btu/hre	Cote ÉnerGuide*	Puissance max.* Btu/hre (sans ventilateur)
	738JLN	NG	Non	ValorStat	24,000	6,500	59%	16,169
	738JLP	LPG	Non	ValorStat	24,000	13,000	59%	16,169
	739JLN	NG	Oui	ValorStat Plus	26,000	6,500	66.4%	17,490
	739JLP	LPG	Oui	ValorStat Plus	24,000	13,000	63.3%	16,171
	739IRN	NG	Oui	ValorStat Plus	26,000	6,500	66.4%	17,490
	739IRP	LPG	Oui	ValorStat Plus	24,000	13,000	63.3%	16,171


Homologués selon ANSI Z21.88-2014/ CSA 2.33-2014 Vented Gas Fireplace Heater American National Standard
CGA - 2.17-91 Gas Fired Appliances for use at High Altitudes

* Cote ÉnerGuide et la puissance ont été établies sans l'utilisation d'un ventilateur selon la méthode de vérification CSA P4.1-09

DIMENSIONS LEGEND G3

DIMENSIONS

MODÈLE 738 À ÉVENT CONVENTIONNEL



UTILISEZ LA CHALEUR RADIANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les surfaces du foyer, particulièrement la vitre de la fenêtre, sont extrêmement chaudes durant l'opération du foyer et demeureront chaudes pendant un certain temps après que le foyer soit éteint. Le contact avec la vitre chaude peut causer des brûlures sévères. Les enfants ou les individus à risques devraient être supervisés de près par un adulte lorsqu'ils sont dans la pièce où se trouve le foyer.


Un pare-étincelles Valor est inclus avec votre foyer et son installation est recommandée en tout temps. De plus, utilisez une barrière de sécurité conçue pour garder les bébés, jeunes enfants et individus à risque à distance sécuritaire du foyer.

Pour plus de renseignements visitez www.foyervalor.com.

DIMENSIONS, ÉVACUATION, DÉGAGEMENTS ET CAVITÉ LEGEND G3

DIMENSIONS


MODÈLE 739 À ÉVENT DIRECT



ÉVACUATION



DÉGAGEMENTS - MANTEAU OU TABLETTE



Projection A du manteau	1\"/>
-------------------------	-------


* Mesurée du dessous de la tablette à la surface finie sur laquelle se situe le foyer.

Dégagements d'un mur de côté - Distance minimale entre le côté de l'appareil (caisse) et le mur combustible - 9\"/>

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CAVITÉ

- Profondeur minimale (X) = 12-14\"/>


Rappel pour l'installation - Assurez-vous que la saillie de béton dans le foyer n'empiète pas sur les dimensions requises pour l'installation ou pour le conduit d'évacuation.



Conçu et fabriqué par :



Droits d'auteurs Miles Industries Ltd. 2015
 Fabriqué fièrement en Amérique du Nord
 BRLEG315F - Jan. 2015
 Imprimé sur papier recyclé





Foyer Legend G3 avec pierres, Encadrement angulaire 764PFB, Devanture contemporaine nickel brossé 765CSN et Ensemble de pierres décoratives 761DRK.

Idéal pour les applications "au mur", l'Encadrement offre un design aux proportions équilibrées dans un format rectangulaire.

L'Encadrement angulaire 764PFB s'agence exclusivement avec les Devantures contemporaines 765 (montrées ci-dessous).

Offert en noir seulement, l'Encadrement 764PFB doit être installé avec une Devanture contemporaine (4 finis au choix - cuivré, noir, nickel brossé et peinte nickel).



1.



2.



3.

1. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB) et Devanture contemporaine cuivrée (765CSC)

2. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STB) et Devanture contemporaine nickel brossé (765CSN)

3. Bordure angulaire noire à 3 côtés (756STP) et Devanture contemporaine noire (765CSB)

Non montrée : Devanture contemporaine peinte nickel 765CSPN

LUXE. EFFICACITÉ. QUALITÉ. COMMODITÉ. CHALEUR.



TÉLÉCOMMANDE VALORSTAT - COMMANDES CONFORT

Les progrès technologiques ont permis de viser plus haut dans la conception des foyers intelligents. Le système de contrôle ValorStat module la chaleur émise par votre foyer afin d'assurer un confort constant. Il peut être programmé pour chauffer quand vous le désirez et à la température voulue. Le système ValorStat Plus, offert sur les modèles à événement direct seulement, vous permet d'allumer et d'éteindre la veilleuse de votre foyer directement avec la manette de télécommande. Une télécommande ValorStat est incluse avec tous les Legend G3.



ZONE DE CONFORT VALOR

Distribuer la chaleur par air pulsé à travers toute votre maison est souvent inefficace. En cibler la répartition dans les endroits que vous fréquentez le plus est plus économique et plus efficace à la longue. Le chauffage par zone avec un Valor n'exige pas de conduits ou d'air pulsé, et produit le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection – où vous le désirez, quand vous le désirez.



L'AVANTAGE DE LA CHALEUR RADIANTE

Comme la chaleur produite par le soleil, les foyers Valor distribuent la chaleur radiante directement dans votre espace de vie. La chaleur radiante satisfait les besoins de confort humains en utilisant jusqu'à 25 % moins d'énergie comparé aux systèmes traditionnels à air pulsé. La chaleur Valor remplace efficacement l'air frais venant des fenêtres froides et des portes, procurant une chaleur égale et constante aux objets dans la pièce. Conçue pour favoriser la circulation d'air par convection naturelle, la Série Legend augmente les normes de performance et d'efficacité des encastrables à gaz.



CHAUFFAGE EN CAS DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ - PAS D'ÉLECTRICITÉ, PAS DE PROBLÈME

Lors d'une panne d'électricité en hiver, votre maison refroidit rapidement. Les foyers Valor chauffent sans électricité. Nos foyers fournissent le mélange parfait de chaleur par rayonnement et par convection réduisant ainsi la nécessité d'un ventilateur. Pas d'électricité, pas de problème avec Valor.



PROPRE ET VERT

Le gaz naturel est le combustible de foyer le plus propre générant les taux de particules et de gaz à effet de serre les plus bas. Valor est votre spécialiste dans la conception de solutions économiques de chauffage pour votre maison.